



Husqvarna Automower® Aspire™ R4

Kompaktní robotická sekačka optimalizovaná pro sekání menších trávníků a úzkých průchodů. Sekačka Husqvarna Automower® Aspire™ R4 je vybavena ochranou před mrazem a funkcí Timer podle počasí, které upravují sečení v závislosti na počasí a zajišťuje spolehlivý provoz a optimální výsledky. S aplikací Automower® Connect získáte plnou kontrolu nad sekačkou a můžete ji spravovat a sledovat na svém mobilním telefonu. Sekačku lze také integrovat s vaší chytrou domácností, takže můžete používat hlasové ovládání pomocí Alexa nebo Google Home či využít postupů IFTTT. Skladování usnadňuje kompaktní konstrukce a přiložené háky Aspire™.

Automower® Connect

Vychutnejte si pohodlí dálkového ovládání ze smartphonu pomocí aplikace Husqvarna Automower® Connect. Mimo jiné můžete robotickou sekačku Husqvarna spravovat a monitorovat, měnit její nastavení a získat snadný přístup k informacím a tipům, díky nimž bude údržba trávníku bezstarostná. V závislosti na modelu je k dispozici mobilní připojení, připojení Wi-Fi a Bluetooth.



Kompaktní úložště

Vlastní úložný hák a kompaktní konstrukce zajišťují snadné uskladnění. Nářadí Aspire™ nemusí být tak objemné díky nastavitelným, skládacím nebo odnímatelným dílům, které usnadňují skladování i přepravu ve stísněných prostorách, jako jsou malé kůlny nebo auta. Pomocí háku, který je součástí každého balení, si můžete vybrat, zda nářadí chcete uložit přímo na zeď nebo zavěsit na naši nástěnnou úložnou kolejnici, která je součástí úložného systému Husqvarna Aspire™. Nástěnná úložná kolejnice se prodává samostatně.

Kompaktní velikost

Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a velké množství technologií Husqvarna zvyšují kapacitu a účinnost a zlepšují ovladatelnost u všech výrobků Husqvarna Aspire™.



Vynikající interakce

Je kompatibilní se službami Amazoni Alexa, Google Home a IFTTT pro pohodlné hlasové ovládání a aktualizace stavu. To platí pro všechny modely sekaček Husqvarna Automower® s mobilním připojením nebo připojením Wi-Fi, které umožňuje používat hlasové příkazy, jako je spuštění, zastavení a zaparkování, získávat aktualizace stavu sekačky pohybem dotazem na hlasového asistenta, používat jej v postupech IFTTT a využívat další možnosti. Pomocí aplikace Automower® Connect můžete také robotickou sekačku integrovat do systému Gardena Smart System a provádět sečení a zavlažování společně.



FEATURES

- Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a velké množství technologií Husqvarna zvyšují kapacitu a účinnost.
- Vyrobeno pro snadné skladování díky háčku na míru a kompaktnímu designu.
- Vychutnejte si pohodlí dálkového ovládání ze smartphonu pomocí aplikace Husqvarna Automower® Connect.
- Je kompatibilní se službami Amazon Alexa, Google Home a IFTTT pro pohodlné hlasové ovládání a aktualizace stavu.
- Upravuje pracovní dobu sekačky podle růstu trávníku, a tím snižuje riziko poškození trávníku a opotřebení sekačky.
- V úzkých průjezdech se sekačka automaticky přepne do režimu systematického sečení, čímž se sníží počet zatáček, aby se minimalizovalo vyjetí kolejí.
- Použijte chytrá propojení v aplikaci Automower® Connect nebo si vytvořte vlastní flexibilní postupy pomocí služby IFTTT.
- Pomocí aplikace Automower® Connect můžete snadno aktualizovat software a využívat nové funkce a aktualizace.
- Automaticky rozpozná úzký průchod a projede i tím nejužším.
- Automaticky přerušuje plán sečení v mrazivých podmínkách a pomáhá tak chránit trávník
- Vnější a spodní část robotické sekačky můžete jednoduše omývat zahradní hadicí. Odnímatelný kryt pro snadné čištění.
- Tento výrobek během používání nevypouští emise CO₂.

Technical Specifications

| ÚDAJE O AKUMULÁTORU | |
|--|---------------------------------|
| Typ akumulátoru | Lion |
| Kapacita akumulátoru, Ah | 2,0 Ah |
| Využitelná kapacita akumulátoru | 1,68 Ah |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Nabíjecí proud (A) | 1 A |
| Typická doba nabíjení | 75 min |
| Systém nabíjení | Automatický |
| Spotřeba energie při sekání | 18 W |
| Průměrná doba sečení na jedno nabití | 70 min |
| Celková hmotnost | 0,38 kg |
| VÝKON | |
| Pracovní kapacita | 400 m ² |
| Posečená plocha za jednu hodinu | 45 m ² |
| Šířka záběru, cm | 16 cm |
| Maximální sklon u vodiče ohraničující smyčky | 10 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 25 % |
| Maximální sklon uvnitř pracovní plochy | 14 ° |
| CERTIFIKACE | |
| Výrobek oceněný za design | Ne |
| ROZMĚRY / HMOTNOST | |
| Hrubá hmotnost výrobku, konečná | 12000 g |
| Čistá hmotnost výrobku, konečná | 9000 g |
| Hmotnost, kg | 5,9 kg |
| SPECIFIKACE MOTORU | |
| Typ motoru žacího systému | Bezkomutátorový DC motor (BLDC) |
| Typ hnacího motoru | Bezkomutátorový DC motor (BLDC) |
| Zdroj energie | Akumulátor |
| VYBAVENÍ | |
| Barva | Šedá |
| Alarm | Žádný |
| PIN kód | Ano |
| Žací systém | 3 otočné žací břity |
| Signál z nabíjecí stanice | Ne |
| Následuj naváděcí vodič | 1 |
| Následuj ohraničující vodič | Ne |
| Navigační systém | Nepravidelný |
| Systém hledání | Jeden systém hledání |
| Senzor náklonu | Ano |
| Senzor pro zvednutí | Ano |
| Detekce objektů | Ne |
| Časový zámek | Ne |
| Timer (časový spínač) | Ano |
| Bezdrátové připojení | Bluetooth®, Wi-Fi |
| Aktualizace firmware | FOTA |
| Klávesnice | Klávesnice / apl. |
| Informační panel | Ne |
| Vodič ohraničující smyčky | 0 m |
| Nastavení výšky sečení | Manuální |
| Reflektory | Ne |
| Kartáčky na kola | Ne |
| Skoby | 0 ks |
| Náhradní žací břity | 0 ks |
| Dežén kol | Středně hrubý |
| Typ rukojeti | Integrovaná |
| MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ | |
| Tělo | Plast ASA |
| Hlavní balení: papír + lepenka | 18 g |

Technical Specifications

| | |
|---|---------------------|
| Kov celkem | 0 g |
| Papír + lepenka celkem | 2780 g |
| PE (polyetylén) celkem | 205 g |
| PET (polyetyléntereftalát) celkem | 0 g |
| Plastová fólie | 205 g |
| Tvrký plast | 0 g |
| Plast celkem | 205 g |
| Polystyren (PS), zpěňovatelný PS (EPS), houževnatý polystyren (HPS, IPS, HIPS) celkem | 0 g |
| BALENÍ | |
| Výška balení | 340 mm |
| Délka balení | 780 mm |
| Šířka balení | 540 mm |
| Objem balení | 137 dm ³ |
| Vrstvy na paletě | 6 |
| Počet ve velkoobchodním balení | 1 |
| ÚDAJE O HLADINĚ ZVUKU A HLUKU | |
| Hladina hluku, naměřená, dB(A) | 58 dB(A) |